

The logo for FON Energy Services features the letters 'FON' in a large, white, sans-serif font. The letter 'O' is replaced by a white circle with a horizontal line through its center, resembling a power symbol. To the right of 'FON', the words 'Energy Services' are written in a smaller, white, sans-serif font, stacked vertically.

FON Energy
Services

an Akastor and IKM company

The background of the entire page is a teal color. On the left side, there is a photograph of several industrial pulleys and hooks hanging from above. The pulleys are white and black, and the hooks are black. One pulley has 'SWL 17.5' written on it, another has 'SWL 30', and a larger pulley at the bottom has 'SWL 350'. The pulleys are connected to a black metal beam.

UTLEIEKATALOG

contact@fonenergyservices.com


Hvem er Føn Energy Services?

Føn er en uavhengig tjenesteleverandør som leverer Engineering samt Drift & Vedlikehold innenfor to markeder; Vind og Tradisjonell energi & maritim



Vind Energi

Ende-til-ende tjenester innenfor drift- og vedlikeholdstjenester (O&M) rettet mot onshore- og offshore vind. Sammen med resten av Aker og IKM gruppen kan vi levere tjenester rettet mot alle utstyrskategorier, inkludert fundament, turbin, subsea-utstyr og HVDC



Tradisjonell Energi og Maritim

Ingeniør-, drifts- og vedlikeholdstjenester med spesialisering innen løfteutstyr og livredningsutstyr. Bransjeledende ingeniørkompetanse innen struktur analyse, 3D-modellering samt utarbeidelse av fabrikkasjons og installasjons dokumentasjon. Vi leverer prosjekter fra pre-studie til komplett installasjon

Mob-båter

Føn Energy Services har mob båter for utleie og salg



Mako 655 Vannjet

"Sabrina" er vår MAKO 655 Vann jet.

Dimensjoner (LxBxH) 6,75 x 2,70 x 2,20m

Vekt (fullt lastet) - 3100 kg

Off-load hook: NHMKG 5

MARE GTC700

"Pamela" er vår nr 1 Mare GTC700

Dimensjoner (LxB) 6,25 x 2,88 LOA 7,12m

Vekt (fullt lastet) - 2880 kg

Off-load hook: HMK 8



Mob-båter

Føn Energy Services har mob båter for utleie og salg



MARE GTC700

"Jennifer" er vår nr 2 Mare GTC700

Dimensjoner (LxB) 6,26 x 2,24 LOA 7,18m

Vekt (fullt lastet) - 2795 kg

Off-load hook: NORHMK 5 /HMKWS 5

MARE GTC700-2VD

"Dolly" er vår Mare GTC700-2VD

Dimensjoner (LxB) 6,25 x 2,25 LOA 7,47m

Vekt (fullt lastet) - 3580 kg

Off-load hook: NORHMKG 5



contact@fonenergyservices.com

Vannsekker

Føn Energy services har vannsekker som innfrir alle krav. Våre vannsekker har en sikkerhetsfaktor på 7:1. Dette gjør utstyret trygt og sikkert å bruke selv opp til maks vekt



Vannsekker 1 til 5 Tonn

Vi skal alltid være konkurransedyktige på pris og levering. Vi tilbyr utleie på lang og kort sikt etter kundens ønske. I tilfeller der et selskap har flere forretningsenheter med et felles behov, vil en langsiktig utleieavtale være en mer forutsigbar og rimelig løsning.



Vannsekker 10 til 50 Tonn

Føn Energy Services har nylig investert i et større antall vannsekker. De tilfredsstillter alle krav, og er i tillegg blitt oppgradert med en Sikkerhetsfaktor på 7:1

Behovet for vannsekker er voksende, og vi er i stand til å møte gamle og nye kunder sine behov på flere måter.



Vannsekker til livbåt

Føn Energy Services har vannsekker til livbåter under loadtest. Brukes både onshore og offshore



Vannsekker til livbåt 40kg til 375kg

Føn Energy Services dekker ditt behov når testkampanjene står for tur. Vi har lagerførte vannsekker til livbåter i de fleste størrelser.

NB: ikke for løft

Finner du ikke akkurat det du er på jakt etter? Vi oppgraderer jevnlig vårt utleietilbud så ta gjerne kontakt med oss.



Vannsekk 375kg



contact@fonenergyservices.com

Klumpvekter

Vi har klumpvekter/stållodd på 440Tonn.

Disse kommer i forskjellige størrelser og varianter, slik at vi er fleksible og kan dekke de fleste kunders behov



Klumpvekter over 60 Tonn

KV-60, KV-100

Maks vekt: 60-100 Tonn pr stamme

Minste vekt: 4,3-4,6 Tonn

Mål: H= 3200mm Dia= 2490mm



Klumpvekter 0,6-12,5 Tonn

Maks vekt: 12,5 Tonn pr stamme

Minste vekt: 0,5 Tonn

Mål: H=2100mm
1200x800mm Dia



Klumpvekter Under 1 Tonn

Maks vekt: 350-700kg pr stamme

Minste vekt: 50kg

Bærbare: 21kg per plate



contact@fonenergyservices.com

Klumpvekter

Vi har klumpvekter/stållodd på 440Tonn.

Disse kommer i forskjellige størrelser og varianter, slik at vi er fleksible og kan dekke de fleste kunders behov



Klumpvekter 10 Tonn

KV-10

Maks vekt: 10 Tonn pr stamme

Minste vekt: 0,9 Tonn

Mål: Ø=1500mm H=1300mm

Dobbelstamme

Maks vekt: 16,6T MGW

Mål: L=1920 x 800mm H=1690mm



Veieceller

Vi har veieceller fra diverse produsenter til alle behov



Veieceller under 5.000 kg

Produsent: Liden Weighing, TEO Teknikk og Scotload

Type: Fjærvekt, Kranvekt eller Dynamometer

Overføring: Klokkeavlesning eller Trådløs



Veieceller mellom 5.000 kg – 35.000 kg

Produsent: TEO Teknikk og Scotload

Type: Kranvekt eller Dynamometer

Overføring: Klokkeavlesning eller Trådløs



Veieceller over 35.000 kg

Produsent: Straightpoint og Scotload

Type: Dynamometer eller Veiesjakkell

Overføring: Trådløs



contact@fonenergyservices.com

Taljer, clamps & bjelkeklyper

Stort utvalg av andre taljer på lager – send oss en forespørsel



Manuelle Kjettingtalje

JT-008 – JT-090

WLL: 0,8 – 20 Tonn

Løftehøyde: 1,5 meter

Tørrvekt: 5,7 – 40 kg



IR Lufttalje

08F071

WLL: 1,5 – 25 Tonn

Løftehøyde: 3 meter

Tørrvekt: 38 – 324 kg

Eagleclamps

EC-SBBE20, EC-SBBE40, EC-SBBE75



WLL: 2-7.5 Tonn

Klypeåpning: 0-40mm

Vekt: 3,7-14,5kg

Bjelkeklyper

EC-SBBE20, EC-SBBE40, EC-SBBE75



WLL: 1–10 Tonn

Bjelkebredde: 70-215mm

Testlast: 14,71 Kn



Diverse utleie



- *Komplett utstyrliste sendes ved forespørsel -*

Verktøycontainer

Containere med verktøy, løfteutstyr og forbruksvarer. Kontrolleres årlig og er godkjent for løft, også offshore

Standard utstyrspakke

Løfteutstyr :Taljer – sjakler – rundslings - fallseiler etc.

Verktøyutstyr: Pipesett – fastnøkler – skiftenøkler – spett/kubein etc.

Solving Luftputesystem

Kapasitet: 11 Tonn
Systemet er velegnet til å flytte tungt utstyr på plasser med liten plass for konvensjonelle kran løsninger



Sakselifter

ZS0808DC-Li er en elektrisk sakselift fra Zoomlion som har en kapasitet på 230kg og en arbeidshøyde på 10 meter.

Levers med egen tilhenger

Momentnøkkel (MN-900, MN-300)

Kapasitet : 480-940 Nm, 60-300Nm

Produsent : Britool, Stahlwille

Lengde : 1397mm, 553mm



contact@fonenergyservices.com


Diverse utleie

Vi utfører årlig kontroll på alt løfteutstyr. Ny kontroll før forsendelse kan også gjennomføres etter deres ønske. Alt er DNV 2.7-1 sertifisert og sendes sammen med godkjent sertifikat.



Sjakler

Sjakler fra 1,25T til 250T Vi utfører årlig kontroll eller ny kontroll etter deres ønske.



Sjøvannspumpe

2"Elima-matic Boltet Aluminium-ATEX Sjøvannspumpe som kobles til med trykkluft.



Pneumatisk Gjengemaskin – Rigid Model 535

Stort flisbrett og oljereservoar gjør 535 ideell for lengre uavbrutt gjenging
Maksimal oppetid med oppgraderingene som betyr mest for rørarbeideren



Rigid Fargeinspeksjonskamera

Systemet har opptaksmuligheter for bilde, video og lyd. Leveres i hendig koffert med alt nødvendig utstyr, samt forlengerkabel
Roterbart bilde og 2x zoom



Diverse utleie

Vi utfører årlig kontroll på alt løfteutstyr. Ny kontroll før forsendelse kan også gjennomføres etter deres ønske. Alt er DNV 2.7-1 sertifisert og sendes sammen med godkjent sertifikat.



Induksjonsvarmer

Maks effekt 1,5 kW. 10 A. sikring
Multiverktøy for løsning av bolter, muttere og lignende ved service og reparasjons arbeid. Varmer bolten rødglødende på få sekunder



Kasteblokk

Kasteblokker fra 1 – 20Tonn
Vi utfører årlig kontroll eller ny kontroll etter deres ønske.



Pneumatisk Kjerne-drill

Spitznas Luftdrevet bor med luftmagnet (ATEX II 2Gc T6)
Borkapasitet kjernebor: Ø 52mm med 50mm tykkelse
Drift : Pneumatisk 4-6 bar. Maks 6 bar



Cengar CL75 Pneumatisk Luftsag – ATEX Sertifisert

Håndholdt eller klemmemontert for å kutte tyngre seksjoner og rør opp til Ø150mm
Bruker 19mm Bi-Metalblad



Diverse utleie

Vi utfører årlig kontroll på alt løfteutstyr. Ny kontroll før forsendelse kan også gjennomføres etter deres ønske. Alt er DNV 2.7-1 sertifisert og sendes sammen med godkjent sertifikat.



Spoleapparat

Drift: Elektrohydraulisk
To wiretromler Maksimal spenning
24.000N, justerbar konstant spenning.

Størrelse 4000x2993x2438 (LxBxH)
Tare 7,320kg MGW 10,000kg
Hydraulisk spoleanordning er utstyrt
med Ex sone 1 og 2 utstyr
Type Norsok U-99, og sertifisert for
bruk i Atex Zone 2



Bristle Blaster Pneumatic

Bristle Blasting teknologi fjerner samtidig korrosjon og genererer ankerprofil. Bustspissene er designet for å treffe den korroderte overflaten med kinetisk energi som tilsvarer standard prosesser som bruker sandblåsningsmedier.



Hydrauliske pumper

Vi fører en rekke pumper fra Larzep. Ta gjerne kontakt for å finne rett produkt til din operasjon



Spoleapparat

Drift: Pneumatisk Lufttilførsel: 7bar, Ståltrommel
Maksimal spenning 24.000N

Størrelse 3134x1900x2000 (LxBxH)
Tare 1605kg MGW 6000kg
Type NORSOK U-99 og sertifisert for bruk i Atex
Zone 2



contact@fonenergyservices.com

Leiebetingelser

- Minimumsleie 3 døgn. Leien går fra og med utleveringsdato, til og med innleveringsdato.
- Leveringsbestemmelsene er å forstå EXW opphavslager. Det tas forbehold om mellomleie.
- Utstyret forsikres av leietaker for erstatning av tap og/eller skade.
- Øvrige leiebetingelser fra Føn Energy Services kan fåes ved forespørsel.

FØN Energy Services

an Akastor and IKM company





FØN Energy Services

an Akastor and IKM company

Utstyret vårt vedlikeholdes og oppgraderes jevnlig for å sikre maksimal pålitelighet og ytelse for kundene våre.

Vi forstår viktigheten og verdien av å minimere nedetid, så vi tilbyr også kommersielt fleksible leiealternativer og omfattende støtte gjennom vårt ekspertteam for å sikre at prosjektet ditt fullføres i tide og innenfor budsjettet.

Ta gjerne kontakt via contact@fonenergyservices.com der vi med glede vil gi deg det nødvendige utstyret for å sikre at ditt prosjekt blir vellykket.

Sertifiseringer og erfaring

- Sertifisert Kvalitet styringssystem ihht EN-ISO 9001:2015
- Sertifisert Miljø styringssystem ihht NS-EN ISO 14001:2015
- Sertifisert HMS styringssystem ihht NS-EN ISO 45000:2018
- Sertifisert Smeltesveising styringssystem ihht NS-EN ISO 3834-2:2021
- Sertifisert Sakkyndig Virksomhet.
- B1, sakkyndig personell som er godkjent av Sjøfartsdirektoratet og kan foreta sertifisering etter reparasjon av dekkskran.
- Achilles – Magnet JQS
- Kompetent Personell/Ingeniører med lang erfaring.

FØN Energy
Services

an Akastor and IKM company



FON Energy Services

an Akastor and IKM company

